

فنی توئین و عوارض شدید پوستی

مرکز ADR، تاکنون، ۱۵۹ مورد گزارش عارضه ناشی از مصرف داروی فنی توئین دریافت نموده است که از میان عوارض ارسال شده، عوارض پوستی (۱۲۸ مورد) بیشترین موارد گزارش شده را به خود اختصاص داده اند.

به اطلاع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها، تاکنون، ۱۵۹ مورد گزارش عارضه ناشی از مصرف داروی فنی توئین دریافت نموده است. از میان عوارض ارسال شده، عوارض پوستی (۱۲۸ مورد) بیشترین موارد گزارش شده را به خود اختصاص داده اند. با توجه به سیر افزایشی گزارشهای ارسالی از عوارض این دارو با مصرف شکل خوراکی و تزریقی، توجه همکاران را به نکات زیر جلب می نماید:

۱. ۵ تا ۱۰ درصد بیماران مصرف کننده فنی توئین دچار واکنشهای پوستی ناشی از این دارو می شوند. ضایعات پوستی اغلب به صورت شبه سرخک، شبه مخلک یا کهیر بوده و در اکثر موارد همراه با خارش می باشند. لذا توصیه می شود در تشخیص افتراقی، همواره عوارض دارویی را مد نظر داشته باشید، چه بسا تاخیر در تشخیص عوارض ناشی از داروها منجر به پیشرفت عارضه شود.
۲. از سایر عوارض پوستی ناشی از فنی توئین می توان به پاپولهای کراتولیتیک، پر مویی، اریتم مولتی فرم، سندرم استیونس جانسون، نکرولیز اپیدرمی سمی و ضایعات شبه قارچی اشاره نمود.
۳. در میان ۱۳۲ مورد گزارش سندرم استیونس جانسون ناشی از داروها که در مرکز ADR به ثبت رسیده است، داروی فنی توئین مسبب ۱۰ مورد از این موارد بوده که در ۱ مورد منجر به مرگ بیمار شده است. همچنین از تعداد ۱۶ مورد نکرولیز اپیدرمی سمی ناشی از داروها که به مرکز ADR گزارش شده است، ۲ مورد ناشی از مصرف فنی توئین بوده است که در ۱ مورد منجر به فوت بیمار شده است.
۴. فنی توئین در بیماران با سابقه واکنش افزایش حساسیتی به این دارو یا سایر هیدانتوئین ها، منع مصرف دارد. همچنین در مورد بیماران با سابقه واکنش های افزایش حساسیتی نسبت به فنی توئین، باید احتیاطات لازم در خصوص ترکیبات با ساختمان مشابه (مانند باربیتوراتها، سوکسینیمیدها و اکسازولیدین دیونها) به عمل آید.
۵. در صورت بروز راش پوستی در طول درمان با فنی توئین، مصرف دارو می بایست قطع شود. چنانچه راش ایجاد شده متعاقب مصرف فنی توئین بصورت اکسفولیاتیو، پورپوریک یا ضایعات تاوولی باشد و یا در صورت شک به لوپوس اریتماتوز، سندرم استیونس جانسون یا نکرولیز اپیدرمی سمی، علاوه بر قطع مصرف دارو، درمان مجدد با فنی توئین نباید شروع شود.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.adrmc.ir، نمابر (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۴-۸۸۹۲۳۱۹۳)

